

# RÉGULATION EAU



**RÉGULATION EAU**

## ELV Electrovanes plastiques NF

### Action directe, pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV55002</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV55004</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV55006</b>



## ELV Electrovanes plastiques NF indirectes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56002</b>
Electrovanne plastique 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56004</b>
Electrovanne plastique 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56006</b>
Electrovanne plastique 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56008</b>
Electrovanne plastique 1" 1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56010</b>
Electrovanne plastique 1" 1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56012</b>

## ELV Electrovanes plastiques NO

### Action directe, pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV58002</b>
Electrovanne plastique 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV58004</b>
Electrovanne plastique 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV58006</b>

## ELV Electrovanne bronze NF Action directe, pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV05003</b>
Electrovanne 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV05004</b>
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV05006</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15008</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15010</b>
Electrovanne 1"1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15012</b>
Electrovanne 1"1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15014</b>
Electrovanne 2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15016</b>



## ELV Electrovanne bronze NF Action indirecte

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10001</b>
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10003</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10002</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10004</b>
Electrovanne 1"1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10006</b>
Electrovanne 1"1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10008</b>
Electrovanne 2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10010</b>



## ELV Electrovanne bronze NO

### Action directe, pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18002</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18004</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18006</b>
Electrovanne 1" 1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18008</b>
Electrovanne 1" 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18010</b>
Electrovanne 2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18012</b>



## ELV Electrovanne bronze NO

### Action indirecte

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20002</b>
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20004</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20006</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20008</b>
Electrovanne 1" 1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20010</b>
Electrovanne 1" 1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20012</b>
Electrovanne 2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20014</b>



## ELV Electrovanes inox NF Action directe, pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25003</b>
Electrovanne 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25004</b>
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25006</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25008</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25010</b>
Electrovanne 1" 1/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25012</b>
Electrovanne 1" 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25014</b>
Electrovanne 2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25016</b>



## ELV Electrovanes inox NF Action indirecte

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30001</b>
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30003</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30002</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30004</b>
Electrovanne 1"1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30006</b>
Electrovanne 1"1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30008</b>
Electrovanne 2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30010</b>



## ELV Electrovanes inox NO Action directe, pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28002</b>
Electrovanne 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28004</b>
Electrovanne 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28006</b>
Electrovanne 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28008</b>
Electrovanne 1"1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28010</b>
Electrovanne 1"1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28012</b>
Electrovanne 2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28014</b>



## ELV Electrovanne bronze NF Haute pression 70 bars

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne HP 1/8" bronze	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV45002</b>
Electrovanne HP 1/4" bronze	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV45006</b>
Electrovanne HP 1/8" Inox	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV50002</b>
Electrovanne HP 1/4" Inox	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV50004</b>



## ELV Electrovanne bronze NF Vapeur 180°C

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35002</b>
Electrovanne vapeur 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35004</b>
Electrovanne vapeur 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35006</b>
Electrovanne vapeur 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35008</b>
Electrovanne vapeur 1"1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35010</b>
Electrovanne vapeur 1"1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35012</b>



## ELV Electrovanne inox NF Vapeur 180°C

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40002</b>
Electrovanne vapeur 1/2"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40004</b>
Electrovanne vapeur 3/4"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40006</b>
Electrovanne vapeur 1"	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40008</b>
Electrovanne vapeur 1"1/4	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40010</b>
Electrovanne vapeur 1"1/2	• Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40012</b>



## ELV Tableau des bobines par type de vannes

Code vanne	Courant alternatif (AC)					Courant continu (DC)	
	220	110	48	24	12	24	12
ELV05003/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV10001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV15008/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV51802	ELV81520
ELV150012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV18002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV18008/10/12	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV20002/04/06/08/10/12/14	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25003	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV25004/06/08/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV28002/04/06/08	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV28010/12/14	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV30001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV35002/04/06/08/10/12 ELV40002/04/06/08/10/12	ELV80515					ELV81515	ELV81530
ELV45002/04 ELV50002/04	ELV80816	ELV80526		ELV80566		ELV81516	ELV81532
ELV55002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV56002/04/06/08/10/12	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV58002/04/06	ELV80515	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602		ELV81520



**ELV Bobines**

LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	PUISS.	DIAM.	HAUT	CODE CBM
AC 220V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25002-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 230	33 VA	16,3	40	<b>ELV80502</b>
AC 220V	ELV10002-10/30002-10	AC 230	22 VA	14,5	42	<b>ELV80504</b>
AC 220V	ELV15012-16	AC 230	44 VA	20,1	61	<b>ELV80506</b>
AC 220V	ELV35.....ELV40.....	AC 230	22VA	14,5	42	<b>ELV80515</b>
AC 220V	ELV45.....ELV50.....	AC 230	24VA	14,7	42	<b>ELV80516</b>
AC 110V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 110	33 VA	16,3	40	<b>ELV80520</b>
AC 110V	ELV10002-10/30002-10	AC 110	22 VA	14,5	42	<b>ELV80522</b>
AC 110V	ELV15012-16	AC 110	45,1 VA	20,1	61	<b>ELV80524</b>
AC110V	ELV45...../ELV50.....	AC110	28 VA	14,7	42	<b>ELV80526</b>
AC 48V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06	AC 48	49 VA	16,3	40	<b>ELV80540</b>
AC 48V	ELV10002-10/30002-10	AC 48	18 VA	14,5	42	<b>ELV80542</b>
AC 24V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 24	48 VA	16,3	40	<b>ELV80560</b>
AC 24V	ELV10002-10/30002-10	AC 24	18 VA	14,5	42	<b>ELV80562</b>
AC 24V	ELV15012-16	AC 24	38 VA	20,1	61	<b>ELV80564</b>
AC24V	ELV45...../ELV50.....	AC24	30 VA	14,7	42	<b>ELV80566</b>
AC 12V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 12	40 VA	16,3	40	<b>ELV80602</b>
AC 12V	ELV10002-10/30002-10	AC 12	18 VA	14,5	42	<b>ELV80604</b>
DC 24V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 24	22,6 W	16,3	40	<b>ELV81502</b>
DC 24V	ELV10002-10/30002-10	DC 24	13 W	14,5	42	<b>ELV81504</b>
DC 24V	ELV15012-16	DC 24	35 W	20,1	61	<b>ELV81506</b>
DC 24V	ELV35...../40.....	DC 24	13 W	14,5	42	<b>ELV81515</b>
DC 24V	ELV45.....ELV50.....	DC 24	15 W	14,7	42	<b>ELV81516</b>
DC 12V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 12	28,6 W	16,3	40	<b>ELV81520</b>
DC 12V	ELV10002-10/30002-10	DC 12	13 W	14,5	42	<b>ELV81522</b>
DC 12V	ELV15012-16	DC 12	31,6 W	20,1	61	<b>ELV81524</b>
DC 12V	ELV35...../40.....	DC 12			42	<b>ELV81530</b>
DC12V	ELV45...../ELV50.....	AC12	18 VA	14,7	42	<b>ELV81532</b>





## ELV Tableau des membranes par type de vanne

Code vanne	Membrane NBR	Membrane EPDM	Membrane VITON
ELV05003			
ELV05004/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV10001/02/03	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV10004	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV10006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV10010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV15008	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV15010	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV15012	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV15014	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV15016	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV18002/04	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV18006	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV18008	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV18010	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV18012	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV20002/04	ELV90530	ELV91530	ELV92530
ELV20006	ELV90522	ELV91524	ELV92524
ELV20008/10/12/14	ELV90524	ELV91524	ELV92528
ELV25003			
ELV25004/06/08	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV25010/12/14/16	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV28008	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28010	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV28012	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV28014	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV30001/02	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV30003/04	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV30006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV30010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV35002/04/06/08/10/12			
ELV40002/04/06/08/10/12/14			
ELV45002/04			
ELV50002/04			
ELV55002/04/06	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV56002/04/06	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV56008	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV56010/12	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV58002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92504



## ELV Membranes

LIBELLÉS	CODE CBM
Membrane NBR pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	<b>ELV90502</b>
Membrane NBR pour vannes ELV15010	<b>ELV90504</b>
Membrane NBR pour vannes ELV15012 - ELV25012	<b>ELV90506</b>
Membrane NBR pour vannes ELV15014 - ELV25014	<b>ELV90507</b>
Membrane NBR pour vannes ELV15016	<b>ELV90508</b>
Membrane NBR pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	<b>ELV90522</b>
Membrane NBR pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	<b>ELV90524</b>
Membrane NBR pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	<b>ELV90526</b>
Membrane NBR pour vannes ELV10010 - ELV30040	<b>ELV90528</b>
Membrane NBR pour vannes ELV20002 - ELV20004	<b>ELV90530</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	<b>ELV91502</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV15010	<b>ELV91504</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV15012 - ELV25012	<b>ELV91506</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV15014 - ELV25014	<b>ELV91507</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV15016	<b>ELV91508</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	<b>ELV91522</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	<b>ELV91524</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	<b>ELV91526</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV10010 - ELV30040	<b>ELV91528</b>
Membrane EPDM pour vannes ELV20002 - ELV20004	<b>ELV91530</b>
Membrane VITON pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	<b>ELV92502</b>
Membrane VITON pour vannes ELV15010	<b>ELV92504</b>
Membrane VITON pour vannes ELV15012 - ELV25012	<b>ELV92506</b>
Membrane VITON pour vannes ELV15014 - ELV25014	<b>ELV92507</b>
Membrane VITON pour vannes ELV15016	<b>ELV92508</b>
Membrane VITON pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	<b>ELV92522</b>
Membrane VITON pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	<b>ELV92524</b>
Membrane VITON pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	<b>ELV92526</b>
Membrane VITON pour vannes ELV10010 - ELV30040	<b>ELV92528</b>
Membrane VITON pour vannes ELV20002 - ELV20004	<b>ELV92530</b>



### INFORMATION TECHNIQUE

NBR : Eau - Air - Gaz brute - T° Maxi : -10+90° (point blanc)

VITON : Eau - Air - Gaz brute - Huile - Gasoil - T° Maxi : -10+140° (point rouge)

EPDM : Eau - Air - Vapeur - Alcool - T° Maxi : -10+80° (point jaune)

## ELV Electrovanne BC Bronze NF Action Directe Pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70002</b>
Electrovanne BC 1/2"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70004</b>
Electrovanne BC 3/4"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70006</b>
Electrovanne BC 1"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70008</b>
Electrovanne BC 1" 1/4	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70010</b>
Electrovanne BC 1" 1/2	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70012</b>
Electrovanne BC 2"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70014</b>




## ELV Electrovanne BC Inox NF Action Directe Pression différentiel 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71002</b>
Electrovanne BC 1/2"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71004</b>
Electrovanne BC 3/4"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71006</b>
Electrovanne BC 1"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71008</b>
Electrovanne BC 1" 1/4	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71010</b>
Electrovanne BC 1" 1/2	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71012</b>
Electrovanne BC 2"	• Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71014</b>



## ELV Bobines

LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	CODE CBM
AC 220V	Pour ELV7...2/4/6/8	220V	<b>ELV93002</b>
AC 110V	Pour ELV7...2/4/6/8	110V	<b>ELV93004</b>
DC 24V	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	<b>ELV93008</b>
AC 24V	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	<b>ELV93006</b>
AC 220V	Pour ELV7...10/12/14	220V	<b>ELV93010</b>
AC 110V	Pour ELV7...10/12/14	110V	<b>ELV93012</b>
DC 24V	Pour ELV7...10/12/14	24V	<b>ELV93016</b>
AC 24V	Pour ELV7...10/12/14	24V	<b>ELV93014</b>



## ELV Accessoires électrovannes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Connecteur bobine électrovanne		<b>ELV85001</b>
Connecteur avec LED 230 volt		<b>ELV85002</b>
Aimant ouverture vanne D10 mm	• Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95002</b>
Aimant ouverture vanne D12,5 mm	• Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95004</b>
Aimant ouverture vanne D15 mm	• Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95006</b>
Aimant ouverture vanne D18 mm	• Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95008</b>
Temporisateur électronique	• 24 à 230V - ON : 0,5 à 105 min - OFF : 0,5 à 45 min	<b>ELV96002</b>



## ELV Vannes de zone NF - 2 fils

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne de zone 2 voies 1/2"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60002</b>
Vanne de zone 2 voies 3/4"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60004</b>
Vanne de zone 2 voies 1"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60006</b>
Vanne de zone 2 voies 1/2"	• 230 Volts - 0/100°C • Avec contact fin de course	<b>ELV60010</b>
Vanne de zone 2 voies 3/4"	• 230 Volts - 0/100°C • Avec contact fin de course	<b>ELV60012</b>
Vanne de zone 2 voies 1"	• 230 Volts - 0/100°C • Avec contact fin de course	<b>ELV60014</b>
Vanne de zone 3 voies 1/2"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60020</b>
Vanne de zone 3 voies 3/4"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60022</b>
Vanne de zone 3 voies 1"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60024</b>
Vanne de zone 3 voies 1/2"	• 230 Volts - 0/100°C • Avec contact fin de course	<b>ELV60030</b>
Vanne de zone 3 voies 3/4"	• 230 Volts - 0/100°C • Avec contact fin de course	<b>ELV60032</b>
Vanne de zone 3 voies 1"	• 230 Volts - 0/100°C • Avec contact fin de course	<b>ELV60034</b>



## ELV Vannes à boisseau motorisée NF/NO - 3 fils

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne à boisseau motorisé 2 voies IP 54 1/2"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV61002</b>
Vanne à boisseau motorisé 2 voies IP 44 3/4"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV61004</b>
Vanne à boisseau motorisé 2 voies IP 44 1"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV61006</b>
Vanne à boisseau motorisé 2 voies IP 44 1" 1/4	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV61008</b>
Vanne à boisseau motorisé 3 voies IP 54 1/2"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV61020</b>
Vanne à boisseau motorisé 3 voies IP 54 3/4"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV61022</b>
Vanne à boisseau motorisé 3 voies IP 54 1"	• 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV61024</b>

